



Серія СВ



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY DCS.0001186-21



№ 10206  
DCTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № \_\_\_\_\_

Registered in the Register

19 липня 2021 до 24 червня 2024

Термін дії з

Valid from / valid until

Продукція **Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому 'ТЕХНО'**

Product

код УКТ ЗЕД

23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам п. А2 додатка А ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги' щодо негорючості НГ (негорючі матеріали)

Complies with the requirements

Виробник продукції  
Manufacturer of the product

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',  
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,  
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано  
Certificate issued

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',  
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,  
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація  
Additional information

Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому 'ТЕХНО' марок: ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА, ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, ТЕХНОРУФ ПРОФ, ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНОФАС ЕКСТРА, ТЕХНОФАС КОТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА СП, що виробляються серійно з 19.07.2021 до 24.06.2024 згідно з ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 'Плити мінераловатні теплоізоляційні на синтетичному зв'язуючому 'ТЕХНО'. Технічні умови' зі зміною № 1. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 14.07.2021 №№ 32/СРМ-21, 33/СРМ-21, 34/СРМ-21 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 09.06.2021 № 10954с4, Експертне рішення від 19.07.2021 № 10954с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –  
начальник відділу

Керівник  
Head

М.П.



Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301239